

广东风华高新科技股份有限公司

招 标 文 件

项目编号：NO.F21004

项目名称：冠华设备搬运项目

招标承办单位：广东风华高新科技股份有限公司采购管理部

2021 年 4 月 6 日

目 录

目 录.....	1
第一章 招标公告.....	3
第二章 投标须知.....	4
第三章 项目概况及采购要求.....	12
第四章 合同.....	24
第五章 投标文件格式.....	28

招标文件前置表

序号	条款号	内容	说明与要求
1	第三章	采购内容	将设备从存放场地搬运至祥和工业园 1 号楼指定位置。
2	第二章	采购人	广东风华高新科技股份有限公司
3	第二章	招标承办单位	广东风华高新科技股份有限公司采购管理部
4	第二章	投标保证金	10000 元人民币。
5	第二章	投标有效期	开标之日起 90 天
6	第二章	投标文件份数	须制作纸质投标文件，投标文件由资格审查文件和投标书组成： 1. 资格审查文件：正本一份，副本五份。 2. 投标书：正本一份，副本五份。 3. 开标一览表一份（纸版）和 U 盘：将 WORD 档资格审查文件和 WORD 档投标书保存在 U 盘，U 盘为投标文件的组成部份，不予退还。
7	第一章	投标文件递交截止时间和地点	时间：2021 年 4 月 26 日 14:30（北京时间） 地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1 号楼 1 楼会议室 2
8	第一章	开标时间和地点	时间：2021 年 4 月 26 日 14:30（北京时间） 地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1 号楼 1 楼会议室 2
9	第二章	资格审查方式	资格后审
10	第二章	评标方法	采用最低评标价法
11	第二章	评标流程	开封资格审查文件→资格审查→开封投标书→唱标→符合性审查→详细评审→推荐中标候选人
12	第二章	中标服务费	不收取中标服务费

第一章 招标公告

广东风华高新科技股份有限公司现对冠华设备搬运项目进行公开招标，欢迎有意向的合格投标人参加投标。

一、项目名称及项目编号：冠华设备搬运项目 NO.F21004

二、招标项目简要说明：将设备从存放场地搬运至祥和工业园1号楼指定位置。

三、投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的经营单位，成立年限至少3年，提供营业执照复印件加盖公章，原件后查；

3.2 中标人需为本搬运项目购买保险，保额不少于1000万元，并需在搬运实施前完成购买手续；

3.3 投标人须投入至少4台吊车4名吊车司机、4台货车4名货车司机、4台叉车及4名叉车司机持有效的行驶证驾驶证或操作证；并提供司机在投标人处最近3个月的社保记录或工资表，需提供相关证件及社保记录或工资表的复印件并加盖公章；

3.4 本项目拟投入司机及搬运人员总人数不低于40人并提供相关信息；

3.5 2018年至今（以合同签订时间为准）工厂设备搬运案例不少于3份，其中有2份合同金额不低于20万元的案例，提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，原件后查；

3.6 投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，以信息公示系统截图加盖公章为准；

3.7 投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单；

3.8 本次招标不接受联合投标。

四、招标文件的获取

有意向的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止，可到广东风华高新科技股份有限公司官网<http://www.china-fenghua.com>→公司动态→采购招标栏自行下载招标文件。

五、投标保证金的递交

5.1 投标人需交纳投标保证金10000元人民币。可采用公对公转账或银行保函形式递交。

5.2 如采用公对公转账形式的，按下列开户行、账号办理银行转账。转账时需备注清楚“投标保证金”字样，同时备注项目名称和分包等信息。投标保证金请于投标截止时间前到账。

户名：广东风华高新科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行肇庆分行第一支行

账号：2017002109022121938

5.3 如采用银行保函形式的，须提供中国境内银行保函原件，在投标截止时间前递交。

六、投标文件的递交

投标截止时间：2021年4月26日14:30（北京时间）；投标文件在投标截止时间前递交到开标地点。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、开标有关信息

7.1 开标时间：2021年4月26日14:30（北京时间）。

7.2 开标地点：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业园1#楼1楼会议室2。

八、联系方式

地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业园1#楼8楼

联系人：王小姐

邮编：526020

电话：0758-6923085

传真：0758-2865223

电子邮件：shenji@china-fenghua.com

九、发布媒体

招标公告在《西江日报》、《采购与招标网》、本公司网站<http://www.china-fenghua.com>、OA系统、公司微信平台fhgxcj和厂务公开栏进行发布。

十、招标投标邮箱：jjjc@china-fenghua.com

十一、温馨提醒：受疫情影响，如需现场勘察、进入厂区递交投标文件或到场参加开标，需至少提前2个工作日预约并办理相关手续。



风华高科微信公众号

第二章 投标人须知

一 说明

1 本招标文件适用于本文件中所述货物、工程及服务的招标投标。

2 定义：

2.1 “采购人”指广东风华高新科技股份有限公司。

2.2 “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格供应商。

2.3 “投标人”指符合本文件规定并参加投标的供应商。

2.4 “近三年”指开标当月往前计算三年（精确到月）。

2.5 “同类项目的成功案例”指投标人本次投标的项目的成功销售业绩。

2.6 个体工商户经营者与招标文件中法定代表人、法人代表相当。

3 招标承办部门

招标承办部门是广东风华高新科技股份有限公司采购管理部

地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业园1号楼7楼

网 址：<http://www.china-fenghua.com>→公司动态→采购招标

4 通知

对与本项目有关的通知，招标承办单位将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式，向投标人发出，传真号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或招标承办单位未收到回复时，并不应当被理解为招标承办单位知道、应当知道或不应当被理解为招标承办单位应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标承办单位已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标承办单位认为仍有条件和必要时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标承办单位不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二 招标文件

5 招标文件构成

5.1 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目概况及采购要求

第四章 专项协议

第五章 投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中的所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.3 招标文件的澄清、修改

5.3.1 投标人的澄清、修改要求等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可对招标文件提出澄清或修改的要求，该要求应在投标/报价截止日的5个工作日前，按招标文件中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达到招标承办单位。

5.3.2 招标承办单位对澄清、修改要求的处理：招标承办单位对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若招标承办单位决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种书面方式，统一向全体，或分别或向每一位（但不可以只向其中一部分）潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

5.3.3 招标承办单位主动进行的澄清、修改：招标承办单位无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

5.3.4 招标承办单位澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标承办单位一旦对招标文件或其它采购形式的采购文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标承办单位有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，招标承办单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

5.4 现场勘察

5.4.1 潜在投标人可对工程现场和周围环境进行现场勘察,以获取其需要负责的有关编制投标书和签署合同所需的资料。

5.4.2 需要进行现场勘察的潜在投标人可联系招标人,由招标人安排正式的现场勘察,投标人考察现场的费用由投标人承担,未参加现场勘察的投标人将对由此产生的后果自己负责。

5.4.3 招标承办单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据,是招标现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

5.4.4 投标人在现场勘察后如果有疑问应以书面形式提出。

三 投标文件的编制

6 投标文件的语言和计量单位

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料,都应提供中文翻译本,在解释时以翻译本为准。

6.2 投标文件所使用的计量单位,应使用国家法定计量单位。

6.3 对违反上述规定情形的,招标承办单位有权根据本次采购投标人数量及采购人、评委的要求,决定要求其限期提供加盖公章的翻译文件或决定对其投标拒绝。

7 投标文件构成

7.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分并装订成册,否则将导致其投标被拒绝:

第一部分 资格审查文件

①自查及导读表

②资格声明函

第二部分 投标书

①自查及导读表

②投标书

以上文件如一页不能完成,均可相应增加页面,但必须连页并需要代表人签字和盖公司公章。

8 投标文件的格式

8.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“资格审查文件和投标书”等。

8.2 投标人不得将同一项目中的内容拆开投标,否则将导致其投标被拒绝。

9 投标报价和货币

9.1 投标人应按招标文件中规定的报价方式报价,若投标书中出现总价金额与单价汇总金额不一致的,以单价汇总金额计算结果为准;以单价金额小数点有明显错误的除外。任何有选择的报价将不予接受,招标文件中有说明的除外。

9.2 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

9.3 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

9.4 投标报价中有缺项,将全部有效投标报价中此部分的最高报价计入缺漏投标人总价,然后进行价格评审,若此投标人中标,投标人必须将此部分补齐,并且中标总价为投标人原始报价,不予调整。

10 投标人资格的证明文件

10.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其投标文件的一部分。

10.2 投标人应符合招标文件规定的资格标准,否则将导致废标。

10.3 所提交的证明文件必须真实的,否则将导致废标。

11 证明货物或服务的合格性和符合投标文件规定的文件

11.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合投标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

11.2 证明货物或服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸和数据,它包括:对照招标文件采购要求,逐条说明所提供服务的采购要求做出了实质性的响应。

12 投标保证金

12.1 投标人应在递交投标文件前提交投标保证金并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的相关规定没收投标人的投标保证金。

12.3 投标保证金可采用公对公转账或银行保函形式递交,不可采用现金方式提交。不接收由私人帐户和其他单位转入的保证金。境外投标人可委托国内单位提交投标保证金,需提供投标人及受委托单位双方盖章确认的委托函。

12.4 如采用公对公转账形式的,按下列开户行、账号办理银行转账。转账时需备注清楚“投标保

证金”字样，同时备注项目名称。投标保证金请于投标截止时间前到账。

户名：广东风华高新科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行肇庆分行第一支行

账号：2017002109022121938

12.5 如采用银行保函形式的，银行保函原件应随投标文件在投标截止时间前一同递交。

12.6 凡没有根据本须知的规定提交有效的投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

12.7 未中标的投标人在本项目招标结果通知书发出后，可办理投标保证金（无息）、保函退回手续。

12.8 中标人在签订采购合同并按本须知的相关规定提交履约保证金（有规定递交的）后，可办理投标保证金（无息）、保函退回手续。

12.9 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2) 中标人在规定期限内未能签订合同；

3) 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可没收其投标保证金。

4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

12.10 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标承办单位均无义务和责任承担这些费用。

13 投标有效期

13.1 投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标承办单位可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14 投标文件的式样和签署

14.1 按要求编制投标文件，每份投标文件封面右上角须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本可打印或使用黑色或蓝色的水笔填写，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的法定代表人签名《授权证书》原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。除没有修改过的印刷文献外，**投标文件的每一项都按要求由投标人法定代表人或其授权代表用姓名签署并加盖公章。**副本可采用正本的复印件。

14.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签署姓名才有效。

四 投标文件的递交

15 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件由两部分组成：资格审查文件和投标书两部分，两部分需分开密封。另将开标一览表和 U 盘再密封一份。

15.1.1 资格审查文件包括资格审查文件导读表和资格声明函；

15.1.2 投标书包括符合性检查导读表和投标书。

15.2 资格审查文件要求：正本一份、副本五份，正本封面右上角注明“正本”，每份副本封面右上角注明“副本”，一份正本和五份副本密封在一起，在密封封口处须加盖投标单位公章，并在信封上写明“资格审查文件”字样和项目编号：N0. F21004、项目名称：冠华设备搬运项目，并写明“在 2021 年 4 月 26 日 14:30 之前不得启封”的字样。

15.3 投标书要求：正本一份、副本五份，正本封面右上角注明“正本”，每份副本封面右上角注明“副本”，一份正本和五份副本密封在一起，在密封封口处须加盖投标单位公章，并在信封上写明“投标书”字样和项目编号：N0. F21004、项目名称：冠华设备搬运项目，并写明“在 2021 年 4 月 26 日 14:30 之前不得启封”的字样。

15.4 开标一览表和 U 盘：为方便开标，投标人应将“开标一览表”和 U 盘单独密封一份（开标一览表须签名和盖公章），并在信封上标明“项目编号：N0. F21004、项目名称：冠华设备搬运项目以及写上“开标一览表”字样。同时将 WORD 文档的资格审查文件（不需签名盖章）和 WORD 文档的投标书（不需

签名盖章）保存在 U 盘，U 盘（1 个）与 “开标一览表” 密封在一起，不退还。

15.5 资格审查文件、投标书和开标一表（含 U 盘）三份资料的密封袋的封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

15.6 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标承办单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标承办单位有权予以拒绝，并退回投标人。

16 投标截止时间

16.1 投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标承办单位拒绝接收。

16.2 招标承办单位可以通过修改招标文件，自行决定是否延长投标截止时间。在此情况下，招标承办单位、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17 迟交的投标文件

投标截止时间后收到的任何投标文件将为无效投标。

18 投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以在投标截止时间之前修改或撤回其投标，并以书面形式通知招标承办单位，补充、修改和撤标要求须经招标承办单位签字确认接受，否则无效。

18.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和发送。

18.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

18.4 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五 开标与评标

19 开标与评标

19.1 组建评标委员会

由招标承办单位根据本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评委由 5 人或以上单数组成。

19.2 开评标流程

投标人应保证投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。

拆封资格审查文件→资格审查→拆封投标书→唱标→符合性审查→详细评审→推荐中标候选人。

20 开标

20.1 招标承办单位按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。采购人代表及有关工作人员参加。开标时各投标人代表可以参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。开标顺序按我司收到投标文件的顺序。

20.2 开标时查验资格审查文件和投标书密封情况，确认无误后拆封，首先进行资格审查文件开启，进行资格审查，资格审查合格的投标人才能进入下一环节。

20.3 投标书开启时，唱标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标承办单位认为适当的其他内容。投标人若有报价未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标承办单位对此不承担任何责任。

20.4 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知规定递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

20.5 招标承办单位将做开标记录。

21 资格审查和符合性审查

21.1 资格审查方式：资格后审。

资格审查文件开启后，评标委员会将根据投标人资格要求进行资格审查。

21.2 符合性审查

资格审查合格的投标人进入符合性审查阶段，根据符合性要求进行审查。

21.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人应根据下表逐一响应，如有其中一项未通过审查，则不能参加下一阶段评议。

资格审查：（按以下内容进行审查）

审查项目		投标人
资格审查	已按招标文件要求交纳相应投标保证金	

	投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的经营单位，成立年限至少 3 年，提供营业执照复印件加盖公章，原件后查；
	中标人需为本搬运项目购买保险，保额不少于 1000 万元，并需在搬运实施前完成购买手续；
	投标人须投入至少 4 台吊车 4 名吊车司机、4 台货车 4 名货车司机、4 台叉车及 4 名叉车司机持有有效的行驶证驾驶证或操作证；并提供司机在投标人处最近 3 个月的社保记录或工资表，需提供相关证件及社保记录或工资表的复印件并加盖公章；
	本项目拟投入司机及搬运人员总人数不低于 40 人并提供相关信息；
	2018 年至今（以合同签订时间为准）工厂设备搬运案例不少于 3 份，其中有 2 份合同金额不低于 20 万元的案例，提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，原件后查；
	投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，以信息公示系统截图加盖公章为准；
	投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单；
	本次招标不接受联合投标。
资格审查结论（合格或不合格）	

符合性审查：（如未通过资格审查，则不能进入符合性审查）

审查项目			投标人
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书	
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件有法人代表签字和公章，或签字人有法人代表有效委托	
		合同条款符合性	
技术符合性	采购内容及要求	投标人的投标文件满足采购方采购内容及采购要求	
价格符合性	价格标准	投标报价没有严重缺漏项	
		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金	
		投标报价表包含开标一览表	
围串标审查		无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	
投标文件没有其他导致废标的因素			
符合性审查结论（合格或不合格）			

21.4 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本文档不一致，以正本为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

21.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

22 投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

22.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

22.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理,有降低质量、不能诚信履行的可能时,评标委员会有权通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的,经评标委员会取得一致意见后,可拒绝该投标。

23 对投标文件的详细评审

23.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较;评审应严格按照招标文件的要求和条件进行;投标人可对任何擅自改变评标标准、方法和中标条件的行为进行质疑或投诉。

23.2 采用最低评标价法。即投标人在满足招标文件实质性要求和采购项目的质量、技术和服务的要求前提下,对各投标人的投标报价进行对比,报价最低的投标人作为第一中标候选人的评标方法。

如投标人的报价税种税率不一,增值税专票报价以除税价进行评审。

24 确定中标人

24.1 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人,并标明排列顺序。

24.2 本项目选定两家中标人,第一中标人作为中标搬运单位承接采购人设备搬运服务,第二中标人作为备选搬运单位,在服务期内,如中标搬运单位出现包括但不限于工期延误、人员不足、设备不足、出现安全事故等情况,由备选搬运单位承接相关设备搬运服务。

24.3 评标委员会根据详细评审的结果编写评标报告提交招标承办单位,招标承办单位根据评标报告编写招标汇总报告,确定中标候选人上报公司审批,审批后向中标人发出中标通知书。中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,采购人将把合同授予排名其后的中标候选人;合同执行期间如现中标人被解除合同,采购人将把合同授予排名其后的中标候选人递补,并依次类推确定。

25 评标过程保密

25.1 开标之后,直到授予投标人合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等,均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

25.2 在评标期间,投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动,将导致投标被拒绝,并由其承担相应的法律责任。

26 招标承办单位宣布废标的权利

26.1 出现下列情况之一时,采购人有权宣布废标,并通知投标人:

- 1) 投标人不足三家或资格审查合格投标人不足三家;
- 2) 符合性审查合格投标人不足三家的;
- 3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 4) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- 5) 因重大变故,采购任务取消的。

26.2 投标文件有下列情形之一的,应当作无效投标:

- 1) 过期送达的或者未送达指定地点的;
- 2) 未按招标文件要求密封的。

26.3 投标文件有下列情形之一的,由评标委员会初审后按废标处理:

- 1) 无单位盖章、无法定代表人、无法定代表人授权的代理人签字;
- 2) 无法定代表人出具的授权委托书的;
- 3) 未按规定的格式填写,内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的;
- 4) 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件,或者在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或者多个报价,且未声明哪一个为最终报价的,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;
- 5) 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的;
- 6) 投标有效期不满足招标文件要求的;
- 7) 未按招标文件要求提交投标保证金的;
- 8) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

六 签订合同

27 中标通知

27.1 中标人确定后,采购人将以邮寄或传真等书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后,中标人放弃中标,应当承担相应的法律责任。

27.2 招标承办单位同时向其他投标人发出未中标通知。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28 签订合同

28.1 如果中标人在规定的合同签订时间内,没有按照规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将

视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

28.2 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.3 招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容等，均为签订经济合同的依据。

28.4 中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

七 中标服务费

29 中标服务费

招标不收取中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

八 处罚、询问和质疑

30 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与采购人采购项目的机会可能会受到影响：

30.1 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

30.2 中标人未按本招标文件规定签约；

30.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

30.4 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；

30.5 投标人对本项目有虚假应标行为经查实的。

31 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加公司的采购活动，并予以公告；有违法所得的，依据相关规定没收违法所得，情节严重的，报请工商行政管理机关吊销其营业执照。

31.1 提供虚假材料谋取中标的；

31.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3 与招标承办单位、其他投标人恶意串通的；

31.4 向招标承办单位行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5 不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标承办单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

投标人有前款第 31.1 至 31.5 项情形之一的，中标无效。

32 投标人有权就招标文件或签订合同的事宜提出质疑

32.1 投标人对招标文件有疑问的，可以于投标截止日期 3 天前向招标承办单位提出书面询问。

32.2 招标程序受国家相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标承办单位提出质疑并要求答复。

32.3 对于开标之后的质疑，招标承办单位将在收到书面质疑后不超过 7 个工作日内审查质疑事项，并作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人；对于开标之前的质疑，在投标截止日期 2 天前审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交采购人采购监督管理部门审查。

九 保密和披露

33 保密和披露

33.1 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2 招标承办单位有权将投标人提供的所有资料向采购人其他部门或有关的负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露

十 禁止投标人相互串通投标

34 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

34.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

34.2 投标人之间约定中标人；

34.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

34.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

34.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

35 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标

35.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

35.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 35.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 35.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 35.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 35.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十一禁止招标人与投标人串通投标

36 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- 36.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 36.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 36.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 36.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 36.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 36.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

十二使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资格证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标

37 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为

- 37.1 使用伪造、变造的许可证件；
- 37.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 37.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 37.4 提供虚假的信用状况；
- 37.5 其他弄虚作假的行为。

第三章 项目概况及采购要求

一、概述

1. 项目名称：冠华设备搬运项目 项目编号：NO.F21004
2. 项目简介：将设备从存放场地搬运至祥和工业园 1 号楼指定位置。

二、总则

对本招标文件中的条款和采购要求，投标方必须按招标文件要求顺序逐项进行实质性的和详细的回答，否则，将被认为不满足标书的要求而废标。

三、搬运要求

- 1、需要将招标内的所有设备从存放场地（泰隆工业园、风华电子城、万亚编带车间、新宝华仓库）通过货车搬运至设备使用场地，有木箱的需要拆完木箱后再搬运至祥和厂房内（拆完的木板堆放在指定位置），从厂家直接发货的设备，需要将设备从货车卸货后搬运至祥和厂房内。
- 2、搬运设备进厂房内，需要垫钢（铁）板进行保护，搬运公司的所有人员必须佩戴安全帽，高空作业需要佩戴安全绳，统一搬运服装。操作吊车、叉车人员必须持证上岗，所有搬运工具需要在有效期内，保证设备的安全性、完好性。
- 3、搬迁时间计划（15 天），因无法抗拒因素导致无法搬迁或者暂停搬迁，搬迁时间会继续顺延，分步搬迁，按照搬完一批设备并定位后，再进行下一批设备的搬运，附表中未明确为一体设备或者其他设备，需要与我司沟通后再进行搬运。
- 4、搬运公司自行准备安全帽、安全带等安全用品，并对搬运员工进行安全教育，对严重违反安全的搬运员工禁止其参与项目设备搬运。
- 5、尽量减少拆卸和安装的工作量，设备完成搬迁后马上检查，有无损坏、缺失、磨损、刮伤等问题。

四、搬运清单

1、泰隆工业园一祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂房
S043	2	每台设备： 木箱 1：长宽高（6300*2700*3200mm），重约（16500KG）， 木箱 2：长宽高（4500*2440*3200mm），重约（6000KG）， 木箱 3：长宽高（6600*2440*3200mm），重约（8500KG）， 木箱 4：长宽高（2300*1800*3000mm），重约（3500KG）， 木箱 5：长宽高（3300*2950*3000mm），重约（8500KG）， 木箱 6：长宽高（2600*2200*2200mm），重约（1000KG）， 木箱 7：长宽高（4600*1400*960mm），重约（700KG），	1 号楼 1 楼
S029	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。 （10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg，共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg，共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg，共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg，共 2 箱。	1 号楼 1 楼
S008	1	每台层压机： 木箱 1：长宽高（3250*2250*2550mm）重约 9190KG， 木箱 2：长宽高（1470*1470*2240mm）重约 361KG， 木箱 3：长宽高（4030*1570*2480mm）重约 1838KG。	1 号楼 1 楼
S045	7	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼

S047	4	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤 箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼
S049	4	缸体：长宽高（2700*2230*1900mm）重量约 10800Kg/箱，共 4 箱，共重约 43200Kg 升降机构：长宽高（2100*1100*1800mm）重量约 1385Kg/箱，共 2 箱，共重约 2770Kg 机械臂：长宽高（2800*2260*2190mm）/箱，重量约 2700Kg，共 1 箱 料架：长宽高（2250*1800*1520mm）/箱，重量约 500Kg，共 1 箱	1 号楼 1 楼
S059	1	1 台预烧炉参数： 炉体：长宽高（11800*2200*2300mm），重约 11790KG。 冷却装置：长宽高（4600*2200*2550mm），重约 3223KG。 备件：长宽高（2000*2000*1700mm），重约 762KG。 网带备件：长宽高（1600*1400*1400mm），重约 740KG。	1 号楼 3 楼
S060	1	1 台再氧化炉参数： 炉体：长宽高（11800*2200*2300mm），重约 11000KG。 冷却装置：长宽高（4600*2200*2550mm），重约 3000KG。 备件：长宽高（2000*2000*1700mm），重约 707KG。 网带备件：长宽高（1600*1400*1400mm），重约 612KG。	1 号楼 3 楼
S048	7	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤 箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼
S061	4	整机：长宽高（21117*4420*2550mm），重约 30000Kg，（分 17 个木箱装配）	1 号楼 1 楼
S062	3	整机：长宽高（20772*4420*2550mm）重约 28000Kg，（分 17 个木箱装配）	1 号楼 1 楼
S054	1	长宽高（约 18000*2440*1650mm），约 30000Kg	1 号楼 3 楼
S008	2	每台层压机： 木箱 1：长宽高（3250*2250*2550mm）重约 9190KG， 木箱 2：长宽高（1470*1470*2240mm）重约 361KG， 木箱 3：长宽高（4030*1570*2480mm）重约 1838KG。	1 号楼 1 楼
S070	10	每台参数： 长宽高（1000*1000*1600mm），重量约 1000Kg。	1 号楼 1 楼
S067	1	每台参数： 薄胶板植入机：长宽高（2450*2150*2300mm）重约 2363Kg， 薄胶板封端机：长宽高（3350*2150*2400mm）重约 3919Kg， 薄胶板换面机：长宽高（2580*2150*2400mm）重约 3740Kg， 其他（配电柜）：长宽高（1850*1250*1950mm）重约 676Kg。	1 号楼 3 楼

S030	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。 （10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼
S031	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。 （10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼
S032	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。 （10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼
合计	88		

2、现场货车—祥和（从厂家直接送货）

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂房
FHT(19)S001	1	木箱 1：（长宽高：6820*3300*3670mm，重约：16000kg）； 木箱 2：（长宽高：4620*2300*3250mm，重约：4250kg）； 木箱 3：（长宽高：4820*2300*3250mm，重约：4150kg）； 木箱 4：（长宽高：2720*1800*3270mm，重约：3380kg）； 木箱 5：（长宽高：4520*3500*3450mm，重约：10900kg）。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20200616	11	每台参数：长宽高（1400*860*1600mm），重量约（880KG）。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20200617	8	每台参数：长宽高（1200*1000*2000mm），重量约（950KG）。	1 号楼 1 楼

FH-GH-20200703	1	升温段炉体（1件）：长宽高（2500x2400x2300mm）重量约2000Kg， 恒温段炉体（1件）：长宽高（4500x2400x2300mm）重量约8000Kg， 降温段炉体（1件）：长宽高（4500x2400x2300mm）重量约8000Kg， 主配电盘（1件=4段）：长宽高（5000x1000x2200mm）重量约3000Kg， Gas 配电盘（1件）：长宽高（2200x1000x2200mm）重量约600Kg， 搬送配电盘（1件）：长宽高（2200x1000x2200mm）重量约600Kg， 出入口置换室（2件）：长宽高（1400x1300x2000mm）重量约1000Kg/件， Vapro 加湿装置（4件）：长宽高（2400x1000x1800mm）重量约1000Kg/件， 上、下料装置（2件）：长宽高（3200x800x1300mm）重量约2000Kg/件， 上、下料移栽装置（2件）：长宽高（1500x800x2200mm）重量约2000Kg/件， 产品小车（6件）：长宽高（850x600x2100mm）重量约500Kg/件， 管线/桥架等（3~6件）：长宽高（6000x1500x500mm）重量约500Kg/件 托架/箱子等（5~9件）：长宽高（1500x1500x1000mm）重量约500Kg/件。	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200702	1	前段炉体：长宽高（7510*2800*1900mm）重量约6500Kg 后段炉体：长宽高（11730*2800*1900mm）重量约8000Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200810	3	1 台分切机参数： 长宽高（1400*1500*1800mm），重量约（1200KG 左右）。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20200901	20	1 台切割机参数： 长宽高（1220*1205*2090mm），重量约（1900KG 左右）。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201009	4	每台参数： 长宽高（1250*1200*1800mm）重量约1100Kg/箱。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201010	5	每台参数： 长宽高（1230*1280*1700mm），重量约1300Kg。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20200805	4	每台参数： JIG 板植入机：长宽高（1750*1450*1900mm）重量约1300Kg JIG 板封端机：长宽高（1200*1450*1900mm）重量约1300Kg JIG 板烘干炉：长宽高（1530*1450*2120mm）重量约1000Kg JIG 板换面机：长宽高（2000*1450*1900mm）重量约1400Kg JIG 板卸料机：长宽高（1050*1450*1900mm）重量约750Kg	1 号楼 3 楼

FH-GH-20200806	1	每台参数： 薄胶板植入机：长宽高（1500*1450*1900mm）重量约 1400Kg 薄胶板封端机：长宽高（1950*1450*1900mm）重量约 1600Kg 薄胶板烘干炉：长宽高（1620*1450*1950mm）重量约 1100Kg 薄胶板换面机：长宽高（1200*1450*1900mm）重量约 1000Kg 薄胶板卸料机：长宽高（900*1450*1900mm）重量约 800Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200807	1	每台参数： 厚胶板植入机：长宽高（1950*1450*1900mm）重量约 1800Kg 厚胶板封端机：长宽高（1950*1450*1900mm）重量约 1600Kg 厚胶板烘干炉：长宽高（2400*1450*2150mm）重量约 1600Kg 厚胶板换面机：长宽高（1200*1450*1900mm）重量约 1000Kg 厚胶板卸料机：长宽高（900*1450*1900mm）重量约 800Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200714	9	每台参数： 长宽高（14000*1200*2018mm），重量约 7000Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200715	1	每台参数： 长宽高（14000*1600*2018mm），重量约 8100Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200716	1	每台参数： 长宽高（12854*1400*1645mm），重量约（7000Kg）	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200812	30	每台参数： 长宽高（1000*1000*2000mm），重量约（600Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200809	15	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200808	10	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200809	6	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200808	15	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200809	7	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200808	5	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200809	4	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200809	4	1 台测试编带机参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200713	2	2 台参数： 木箱 1：(960*470*550mm)；木箱 2：(960*470*550mm)； 木箱 3：(410*350*430mm)；木箱 4：(410*350*430mm)； 总重约（97kg）。	1 号楼 3 楼
FH-GH-20200710	1	每台参数： 长宽高（650*650*2000mm），重量约（300KG）。	1 号楼 1 楼

FH- GH-20200709	4	每台参数： 长宽高（4100*1250*2000mm）重量约 1200Kg	1 号楼 1 楼
FH- GH-20201105	4	每台参数： 长宽高（1450*900*1850mm）重量约 500Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20200 811	4	每台参数： 长宽高（1350*1050*2050mm）重量 1200KG	1 号楼 1 楼
FH- GH-20200712	1	每台参数： 长宽高（910*910*1600mm）重量约 500Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 217	2	每台参数： 长宽高（1550*1000*1750mm）重量约 250Kg/台	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 218	38	每台参数： 长宽高（1000*1000*1600mm）重量约 300Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 219	226	每台参数： 罐体：直径（550mm）高度（1140mm）重量 75Kg/个	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 001	2	每台参数： 长宽高（400*200*300mm）重量约 5Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 003	4	每台参数： 长宽高（500*450*550mm）重量约 7~8Kg/个	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 202	4	每台参数： 内箱：长宽高约（1100*1000*1100mm） 外箱：长宽高约（1420*1500*1880mm） 重量约 450Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 014	5	每台参数： 长宽高（2377*1580*1851mm）重量约 800Kg/个	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 203	3	每台参数： 内箱：长宽高（850*950*900mm） 外箱：长宽高（1170*1300*1830mm） 重量约 350Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 204	7	每台参数： 内箱：长宽高（750*850*1100mm） 外箱：长宽高（1070*1250*1980mm） 重量约 350Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 015	4	每台参数： 长宽高（600*400*1000mm）重量约 80Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 016	4	每台参数： 长宽高（600*530*950mm）重量约 97Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 016	3	每台参数： 长宽高（600*530*950mm）重量约 97Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201 205	4	每台参数： 长宽高（1120*1130*1690mm）重量约 550Kg	1 号楼 1 楼

FH-GH-20201 004	2	每台参数： 长宽高（500*600*600mm）重量约 30Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 005	3	每台参数： 长宽高（600*700*500mm）重量约 40Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 006	1	每台参数： 长宽高：(4280*1320*1450mm)，重约 1400Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 206	1	每台参数： 长宽高（1500*1700*1800mm）重量约 900Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 208	1	每台参数： 长宽高（1500*1700*1800mm）重量约 900Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 207	1	每台参数： 长宽高（1500*1700*1800mm）重量约 900Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 209	8	每台参数： 长宽高（800*800*1000mm）重量约 200Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 210	4	每台参数： 长宽高（400*700*600mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 007	8	每台参数： 长宽高（400*200*600mm）重量约 30Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 008	1	长宽高（400*200*500mm）重量约 40Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 017	1	长宽高（400*500*700mm）重量约 30Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 018	16	每台参数： 长宽高（300*200*400mm）重量约 5Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 211	2	每台参数： 长宽高（1500*1700*500mm）重量约 500Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 221	1	长宽高（1300*400*1400mm）重量约 800Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20201 012	1	长宽高（500*600*600mm）重量约 60Kg	1 号楼 2 楼
FH-GH-20210 201	21	每台参数： 长宽高（1000*600*600mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 107	8	每台参数： 长宽高（300*200*200mm）重量约 2Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 106	4	每台参数： 长宽高（400*400*700mm）重量约 50Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20210 302	3	每台参数： 长宽高约（1200*600*800mm）重量约 50Kg	1 号楼 1 楼
FH-GH-20210 304	3	每台参数： 长宽高约（1400*600*800mm）重量约 50Kg	1 号楼 3 楼

FH-GH-20210 314	1	1、排胶炉体 1（长宽高：5500*1490*1700，重量：2200kg），排胶炉体 2（长宽高：5000*1490*1700，重量：2100kg）。 2、排胶炉体 3（长宽高：5000*1490*1700，重量：2100kg），排胶炉体 4（长宽高：5500*1490*1700，重量：2200kg）。 3、主推机架（长宽高：1520*510*950，重量：500kg），入料横推（长宽高：1535*550*900，重量：400kg），出料横推（长宽高：1550*750*800，重量：450kg）。 4、回转导轨及支架（长宽高：2050*1000*1000，重量：450kg），纵推机架（长宽高：950*550*18200，重量：350kg）。 5、排胶烟囱管+托板（长宽高：1100*1100*600，重量：120kg），排胶炉挂板（长宽高：1250*1250*1000，重量：200kg）。 6、线槽（长宽高：2100*1000*400，重量：150kg），2 个排胶控制柜（单个 长宽高：1600*900*1800，重量：600kg）。 7、排胶炉排气管（长宽高：1200*1200*1000，重量：250kg），排气烟囱管（长宽高：9600*500*300，重量：200kg）*2，杂件（长宽高：1200*1200*1000，重量：300kg）。	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 303	1	每台参数： 长宽高约（1200*600*800mm）重量约 50Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 305	89	每台参数： 长宽高约（200*100*200mm）重量约 2Kg	1 号楼 2 楼
FH-GH-20210 306	12	每台参数： 长宽高约（400*200*200mm）重量约 5Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 105	1	每台参数： 长宽高约（800*800*1200mm）重量约 200Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 307	1	每台参数： 长宽高约（900*800*1200mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 308	1	每台参数： 长宽高约（800*500*400mm）重量约 50Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 312	2	每台参数： 长宽高约（570*270*400mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 313	1	每台参数： 长宽高约（570*270*400mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 317	13	每台参数： 长宽高约（1200*800*1700mm）重量约 600Kg	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 318	10	每台参数： 长宽高约（1200*800*1700mm）重量约 600Kg	1 号楼 3 楼

FH-GH-20210 315	1	主炉体：长宽高（2350*1850*310mm），重量（1300KG）， 电控柜：长宽高（1910*920*1500mm），重量（750KG）， 载台：长宽高（1500*1150*1100mm），重量（120KG）， 冷却塔：长宽高（3600*750*1300mm），重量（100KG）， 风机、泵、加湿器：长宽高（1500*1300*1550mm），重量（150KG）， 脚踏板：长宽高（3000*800*800mm），重量（150KG）， 其他零备件（6件）：重量（230KG）。	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210 316	1	控制电柜：长宽高（1200*1320*1500mm），重量（1200KG）。 加湿器：长宽高（1050*1000*1000mm），重量（200KG）。 炉体机架：长宽高（2360*1900*1750mm），重量（2000KG）。 炉膛：长宽高（1800*1800*1500mm），重量（1500KG）。 旋转载台：长宽高（1330*1140*1200mm），重量（800KG）。 冷却塔：长宽高（720*720*3000mm），重量（700KG）。 气氛柜：长宽高（1600*6500*1600mm），重量（100KG）。 备件箱：长宽高（1000*1000*1000mm），重量（400KG）。	1 号楼 3 楼
S033	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg，共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg，共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg，共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg，共 2 箱。	1 号楼 1 楼
S034	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg，共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg，共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg，共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg，共 2 箱。	1 号楼 1 楼
S035	8	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg，共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg，共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg，共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg，共 2 箱。	1 号楼 1 楼
合计	741		

3、风华电子城一祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂房
S009	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼

S010	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼
S011	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼
S012	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼
S026	10	每台叠层机： 长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼
S027	10	每台叠层机： 长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼
S045	5	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼
S047	6	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼
S048	3	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼
S063	11	1 台测试分选机参数： 长宽高（1840*1500*2200mm），重量（1300KG 左右）。	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200901	3	1 台切割机参数： 长宽高（1220*1205*2090mm），重量约（1900KG 左右）。	1 号楼 1 楼

FH-GH-20200710	1	每台参数： 长宽高（650*650*2000mm），重量约（300KG）。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20201013	2	每台参数： 长宽高（1100*650*1000mm），重量约（200KG）。	1 号楼 1 楼
FH-GH-20200812	12	每台参数： 长宽高（1000*1000*2000mm），重量约（600Kg）	1 号楼 2 楼
S056	2	1 台测试分选机参数： 长宽高（1300*1300*2200mm），重量（1200KG 左右）。	1 号楼 2 楼
S055	1	1 台测试分选机参数： 长宽高（1300*1300*2200mm），重量（1200KG 左右）。	1 号楼 2 楼
S065	6	1 台测试分选机参数： 长宽高（1840*1500*2200mm），重量（1300KG 左右）。	1 号楼 2 楼
S068	2	每台参数： 自动贴胶植入整平部位：长宽高（1790*1430*2280mm）重约 1100Kg， 自动封端/自动烘干部位：长宽高（3280*1760*2340mm）重约 1910Kg， 自动换面部位：长宽高（1790*1280*2310mm）重约 690Kg， 自动撕胶部位：长宽高（1550*1280*2180mm）重约 1060Kg， 自动封端/自动烘干部位：长宽高（3280*1760*2340mm）重约 1910Kg。	1 号楼 3 楼
FH-GH-20210201	9	长宽高（1000*600*600mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼
S064	2	1 台测试分选机参数： 长宽高（1840*1500*2200mm），重量（1300KG 左右）。	1 号楼 2 楼
FH-GH-20200717	1	每台参数： 长宽高（550*500*450mm）/箱，共 2 箱 重量约 20Kg/箱	1 号楼 3 楼
合计	126		

4、万亚编带—祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂房
FH-GH-20200808	23	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼
合计	23		

5、新宝华—祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	风华电子城
------	----	------------	-------

FHT(19)S001 (备件)	1	木箱 1: 长宽高 (2920*1580*2520mm), 重约 (1830kg); 木箱 2: 长宽高 (2720*1380*1750mm), 重约 (930kg); 木箱 3: 长宽高 (1920*1280*1680mm), 重约 (770kg); 木箱 4: 长宽高 (2620*1280*1640mm), 重约 (930kg); 木箱 5: 长宽高 (3520*1280*2430mm), 重约 (1250kg); 木箱 6: 长宽高 (1320*1180*1360mm), 重约 (680kg); 木箱 7: 长宽高 (1820*2180*1080mm), 重约 (300kg); 木箱 8: 长宽高 (1520*1080*1360mm), 重约 (530kg); 木箱 9: 长宽高 (1420*1380*1210mm), 重约 (420kg); 木箱 10: 长宽高 (2420*1180*1560mm), 重约 (590kg); 木箱 11: 长宽高 (3920*2080*1670mm), 重约 (1260kg); 木箱 12: 长宽高 (4620*1280*1270mm), 重约 (1420kg); 木箱 13: 长宽高 (620*1280*520mm), 重约 (50kg);	1 号楼 1 楼
合计	1		

五、结算方式：单价包干，按实结算。

付款方式：每月按实结算（完成搬运并验收通过）。

支付方式：电汇或银承支付。

六、其他要求

其他关于项目的配合、执行、服务等要求均按第四章的合同条款执行。

第四章 合同

甲方（委托方）：广东风华高新科技股份有限公司冠华片式陶瓷电容器分公司

乙方（搬迁方）：

甲乙双方本着诚信友好、互惠互利的原则，就甲方生产设备（包括设备、材料等物资）委托乙方搬迁的事宜，经过充分协商，达成以下条款，以资共同信守：

一、项目概况：

对祥和工业园第一期生产设备搬迁所需的吊车、汽车、叉车、手动叉车等搬运服务

二、搬迁地点：

由肇庆市风华路 18 号风华电子城 5 号楼一楼、万亚厂区、泰隆仓库、宝华仓库以及祥和工业园存放场地搬迁至 321 国道祥和工业园 1#厂房 1 楼、2 楼、3 楼。

三、乙方的作业内容：

- 1、设备搬迁前，检查设备等是否完好。
- 2、设备搬迁后将设备及相关物资放置指定位置就位。

四、甲方的责任与义务：

- 1、甲方安排相关人员协调搬迁。
- 2、甲方在安装搬迁过程中，指定专项负责人员，监督、协调搬迁工作。

五、乙方的责任与义务：

- 1、签订搬迁合同之日起，即成立搬迁项目部，指定专职的项目经理和安全主任负责整个搬迁工程。
- 2、投入本项目使用的运输车辆、吊车等运输、起重设备必须具有相应的资格证件，年检合格，并将资格证件复印一份给甲方。
- 3、投入本项目设备操作等人员必须具有相应的资格证书，且均已购买意外险和医疗险，并将资料复印一份给甲方。
- 4、搬迁过程中，参与搬迁的人员、设备的安全和组织全部由乙方负责；乙方所有员工均已购买意外险和医疗险，并将资料复印一份给甲方。
- 5、乙方负责甲方设备搬迁和就位。
- 6、搬迁或吊装中的设备如损坏，搬迁或吊装的设备如因乙方原因导致损坏将由乙方负责赔偿。
- 7、乙方的运输组织、安全由乙方负责，并承担运输途中的所有风险和经济损失。
- 8、乙方负责清理干净搬迁及拆墙的垃圾。
- 9、搬迁期间，因安全及防护措施或违反国家法律法规等问题，造成的一切事故，其事故责任及由此产生的一切费用，均由乙方自行承担。

六、工程费用：

- 1、搬迁项目总费用为人民币：（¥ 元）；
- 2、此费用包含 增值税。

七、搬迁设备及物品的交接手续：

乙方完成设备搬迁目的地后，甲方应及时组织设备验收，如有损坏，应当场确认责任及赔偿事宜，如无损坏，甲方在乙方的完工验收单上签名确认，甲方不及时确认的，乙方视为设备完好，且不对设备负任何责任。

八、搬迁费用的结算：

- 项目全部搬迁完毕并验收后，30 天内支付合同总价款。
- 付款方式：电汇或银行承兑汇票。

九、搬迁工期：

按甲方要求时间内完成全部物资的搬迁和按要求摆放。

十、违约责任

10.1 乙方应按照本合同约定的时间交货和提供服务。

10.2 如果乙方未能按照合同约定的时间完成搬迁工作（本合同所约定的不可抗力除外），每延迟一

天按合同总金额的 5%计算损失额，从货款中扣除。

十一、不可抗力

11.1 如果双方中任何一方由于战争、严重水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力事件，导致合同履行受阻时，履行合同的期限应相应延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。

11.2 在延迟履行义务后才发生的不可抗力因素的情况，不可免责。

11.3 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并于事故发生后七天内将事故发生地政府主管机构出具的事故证明书通过邮政快件方式或亲自送交另一方。如果不可抗力影响时间超过二十日，双方应通过友好在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止合同。

11.4 发生不可抗力事件后，受事件影响方应竭力采取补救措施，以减少对方可能遭受的损失，若不作为放任对方损失扩大，不能完全免除责任。

11.5 因不可抗力导致卖方交货延迟或无法交货的，买方经通知卖方后可解除或终止合同，买卖双方均不承担任何责任。

十二、合同修改

欲对本合同进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书或签订补充协议。

十三、转让和分包

除非合同中另有规定或买方事先书面同意，乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十四、破产终止合同

如果一方破产或无清偿能力时，另一方可在任何时候以书面形式通知对方终止合同。该终止合同不损害或影响通知方已经或将要采取的任何补救措施的权利。

十五、保密条款

本协议及有关合作函件，未经合同另一方同意，不得向第三方公开或用于商业宣传用途。

十六、阳光条款

双方力求建立健康的商业合作关系，杜绝商业贿赂行为，不得向对方业务人员提供任何形式的利益（包括但不限于现金、宴请、旅游、购物券、礼品等），对业务人员提出的类似要求有权拒绝，并有义务向其单位法定代表人举报。任何一方利用商业贿赂行为获取商业机会或利益的，不当方应按照合同金额的 30%承担违约责任。

十七、争议解决

执行本合同如果发生争议，由双方协商解决；协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

十八、合同生效及其他。

合同经买卖双方代表签字、加盖公章（或合同专用章）之日起即生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人代表（或授权代表）：

法人代表（或授权代表）：

日期：2021 年月日

日期：2021 年月日

吊车吊装搬运服务安全作业协议

甲方：广东风华高新科技股份有限公司冠华片式陶瓷电容器分公司

乙方：

甲方因厂内设备、物资等作业需要，将设备、物资等作业交予乙方。为确保人员和财产的安全，明确双方的权利和义务以及安全职责，根据有关法律规定，经甲乙双方协商同意并签订以下吊车吊装作业安全协议，供双方妥善执行。

一、吊车设备类型（重型非载货专项作业）

- 1、作业地点：
- 2、作业内容：吊装搬运

二、甲方权利和义务：

- 1、甲方有权纠正吊车操作搬运过程中的违章行为，并阻止违章操作。
- 2、甲方在吊装搬运作业过程中，发现设备存在危及安全作业的隐患时，有权中止使用，隐患排除后方可重新作业。
- 3、甲方负责指引乙方将吊装的设备，物资等送至甲方指定的场所停放、转运等。
- 4、吊装搬运作业前，甲方负责向乙方的吊车司机等人员进行安全交底。在拆装及搬运过程中操作人员需佩戴手套，防滑鞋、口罩、安全帽等。

三、乙方权利义务：

- 1、乙方提供的吊装设备必须经检测检验机构监督检验合格，并将相关资料（资质资料、检测合格资料等）复印给甲方备案。
- 2、操作人员具备作业资格并审核备案，操作熟练，严格遵守安全操作规程，掌握现场作业环境。
- 3、在作业现场，乙方应确保完成甲方交接的全部作业内容，保证作业质量符合甲方要求。
- 4、乙方进入甲方生产作业区域，必须遵守甲方和各种规章制度，禁烟禁火。
- 5、乙方在进行每次吊装作业前，必须充分熟识甲方的作业现场环境。
- 6、乙方所提供的操作资质证明材料应真实、合法、有效。
- 7、严格执行安全操作规程，不得违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，必须通知甲方人员，以免发生意外。

四、安全责任

- 1、甲、乙双方必须严格执行关于吊车设备安全标准强制规定的内容。
- 2、由于乙方司机违章操作、操作不当或吊装的设备安全措施未落实而造成机械设备损坏及人身伤亡事故、财产损失的，均由乙方负全部责任。

承诺单位：

代表人：

时间：2021 年 月 日

第五章 投标文件格式

（投标文件由资格审查文件和投标书两部分组成，两部分分开密封）

冠华设备搬运项目

资格审查文件

[资格审查文件包括资格审查文件导读表和资格声明函，要求正本一份、副本五份，一份正本和五份副本密封在一起]

项目名称：_____

项目编号：_____

投标单位：_____（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签名或盖章）

日期：_____

第一部分 资格审查文件导读表

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
资格审查	已按招标文件要求交纳相应投标保证金	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的经营单位，成立年限至少 3 年，提供营业执照复印件加盖公章，原件后查；	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	中标人需为本搬运项目购买保险，保额不少于 1000 万元，并需在搬运实施前完成购买手续；	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	投标人须投入至少 4 台吊车 4 名吊车司机、4 台货车 4 名货车司机、4 台叉车及 4 名叉车司机持有有效的行驶证驾驶证或操作证；并提供司机在投标人处最近 3 个月的社保记录或工资表，需提供相关证件及社保记录或工资表的复印件并加盖公章；	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	本项目拟投入司机及搬运人员总人数不低于 40 人并提供相关信息；	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	2018 年至今（以合同签订时间为准）工厂设备搬运案例不少于 3 份，其中有 2 份合同金额不低于 20 万元的案例，提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，原件后查；	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，以信息公示系统截图加盖公章为准；	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单；	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页
	本次招标不接受联合投标。	☐ 通过 ☐ 不通过	见资格审查文件第（ ）页

填表要求： 1. “证明资料”栏填写资格审查文件中对应的页码。如未填写或未正确填写页码，可能会导致资格审查不合格。

2. 此表中要求的资料，必须做在资格审查文件中，否则，可能会导致资格审查不合格。

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年____月____日

第二部分 资格声明函

致：广东风华高新科技股份有限公司

关于贵方_____项目（项目编号：_____）的招标公告，
本签字人愿意参加投标，并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 投标保证金递交凭证和承诺。

2. 由_____（全称）签发的我方执业许可证书副本复印件一份加盖公章，原件后查。

3. 中标人需为本搬运项目购买保险，保额不少于 1000 万元，并需在搬运实施前完成购买手续；

4. 投标人须投入至少 4 台吊车 4 名吊车司机、4 台货车 4 名货车司机、4 台叉车及 4 名叉车司机持有效的行驶证驾驶证或操作证；并提供司机在投标人处最近 3 个月的社保记录或工资表，需提供相关证件及社保记录或工资表的复印件并加盖公章；

5. 本项目拟投入司机及搬运人员总人数不低于 40 人并提供相关信息；

6. 2018 年至今（以合同签订时间为准）工厂设备搬运案例不少于 3 份，其中有 2 份合同金额不低于 20 万元的案例，提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，原件后查；

7. 投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”
（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，以信息公示系统截图加盖公章为准；

8. 投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单；

9 本次招标不接受联合投标。

10. 其它的资格证明文件（盖公章）。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：

名称：_____

地址：_____

电话：_____

单位盖章：_____

投标人代表：

签字：_____

手机：_____

邮箱：_____

日期：_____年____月____日

请提供上述资格声明函的资料：

1. 投标保证金递交凭证和承诺

投标保证金递交凭证和承诺

致：广东风华高新科技股份有限公司

本承诺函为本投标人参加贵公司的_____项目（项目编号：_____）招标而提供的
保证金承诺函。本投标人在投标时缴纳投标保证金人民币_____元整。

本保证金义务的条件是：

- 1、如果投标人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标书；
- 2、如果投标人在投标书规定的投标有效期对投标文件进行实质性的修改；
- 3、如果投标人在投标有效期内收到贵司的中标通知后：不能或拒绝按投标须知和贵司的要求签署
合同协议书或拒绝交货；
- 4、如果投标人在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容；
- 5、如果投标人违反投标纪律或有围串标行为或招标文件中有关投标保证金的其他规定。

本承诺函在投标须知中规定的投标有效期满后 7 天内保持有效；或在贵司延长的投标有效期（如果
有）满后 7 天内保持有效，在此期间，若投标人发生了违反上述保证金义务的条件中的任意一条，贵司
有权没收该投标保证金，投标人无异议。

保证金递交凭证粘贴处

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：____年____月____日

2. 中标人需为本搬运项目购买保险，保额不少于 1000 万元，并需在搬运实施前完成购买手续。

承诺函

致广东风华高新科技股份有限公司：

我司郑重承诺，如中标人需为本搬运项目购买保险，保额不少于 1000 万元，并在搬运实施前完成购买手续。

特此承诺！

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

3. 投标人须投入至少 4 台吊车 4 名吊车司机、4 台货车 4 名货车司机、4 台叉车及 4 名叉车司机持有效的行驶证驾驶证或操作证；并提供司机在投标人处最近 3 个月的社保记录或工资表，需提供相关证件及社保记录或工资表的复印件并加盖公章。

序号	职务	姓名	身份证号	驾驶证或操作证号码	备注
1	吊车司机				
2	吊车司机				
3	吊车司机				
4	吊车司机				
5	汽车司机				
6	汽车司机				
7	汽车司机				
8	汽车司机				
9	叉车司机				
10	叉车司机				
11	叉车司机				
12	叉车司机				

需同时提供相应的驾驶证或操作证复印件及在投标人处最近 3 个月的社保记录或工资表复印件，并加盖公章。

4. 本项目拟投入司机及搬运人员总人数不低于 40 人并提供相关信息；

注：上表已提供司机信息，本表提供搬运人员信息即可，两表合计人数不低于 40 人。

序号	姓名	身份证号码	岗位	备注
1				
2				
3				
.....				

5. 2018 年至今（以合同签订时间为准）工厂设备搬运案例不少于 3 份，其中有 2 份合同金额不低于 20 万元的案例, 提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，原件后查；

序号	委托方	合同签订时间	合同金额	备注
1				
2				
3				
.....				

注：提供合同或中标通知书复印件作为证明材料

6. 投标人近三年“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，提供信息公示系统截图并加盖公章（共需截取 3 个页面）。

7. 投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单(格式如下)。

声明函

致广东风华高新科技股份有限公司：

我司郑重声明，投标人近三年未与采购人有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单。

特此声明！

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

8. 非联合体投标的声明函(格式如下)。

非联合体投标承诺函

致广东风华高新科技股份有限公司：

我司对本项目投标为非联合体投标。

特此承诺！

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

9. 其它的资格证明文件（盖公章）。

冠华设备搬运项目

投标书

[投标书包括符合性审查导读表和投标书，要求正本一份、副本五份，一份正本和五份副本密封在一起。另外：开标一览表需再单独一份，与 U 盘一起密封。]

项目名称：_____

项目编号：_____

投标单位：_____（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签名或盖章）

日期：_____

第一部分 符合性检查导读表及评分导读表

1. 符合性检查导读表：按以下要求进行评审。

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书证明	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标书第（ ）页
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件，有法人代表签字和公章，或签字人有法人代表有效委托	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标书第（ ）页
		合同条款符合性	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标书第（ ）页
采购要求符合性		投标人投标文件满足招标文件的采购要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标书第（ ）页
价格符合性	价格标准	投标报价没有严重缺漏项	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标书第（ ）页
		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标书第（ ）页
		投标报价表包含开标一览表	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标书第（ ）页
围串标审查		无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	☐ 通过 ☐ 不通过	/
投标文件没有其他导致废标的因素			☐ 通过 ☐ 不通过	/

- 要求：1 以上表格内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。
- 2 “证明资料”栏填写投标书所对应的页码。
- 3 未填写或未正确填写页码，可能会导致符合性审查不合格。

2. 评标标准

本项目采用最低评标价法评审。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

第二部分 投标书

1. 投标函

致：广东风华高新科技股份有限公司

根据贵方_____项目采购的招标公告，_____（代表人姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标单位名称）提交下述文件正本一份、副本五份，开标一览表一份（纸版），WORD 档投标文件一份保存在 U 盘，U 盘（1 个）与开标一览表一起单独密封：

- 1 投标函
- 2 法定代表人身份证明书
- 3 法定代表人授权委托证明书
- 4 投标人情况一览表
- 5 采购要求
- 6 合同及吊车吊装搬运服务安全作业协议
- 7 开标一览表
- 8 分项报价表
- 9 采购要求偏离表
- 10 项目服务方案及公司业绩
- 11 投标人认为需要提供的其他说明和资料
- 12 廉洁承诺函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。
- 2、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 3、本投标有效期为开标日起九十个日历日。
- 4、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

电话_____

传真_____

电子邮件_____

投标人代表签字_____

投标单位_____

公章_____

日期_____

2.法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年____月____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

是_____（投标单位）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

身份证正反面复印件粘贴处

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

3.法定代表人授权委托书

致广东风华高新科技股份有限公司：

本授权委托书声明：现授权委托_____先生/女士_____（职务）为我公司代理人，代表本单位参加贵方组织的_____项目的投标活动；代表本单位处理与之有关的一切事务，并签署所有的有关文件资料。

本授权有效期：_____年____月____日至_____年____月____日，授权委托代表人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销为失效。

代理人无转委托。特此委托。

代理人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

附授权委托书代表人身份证复印件

身份证正反面复印件粘贴处

投标单位盖章：_____

法定代表人签字：_____

（注意：此处为投标单位法定代表人姓名，而不是投标授权代表姓名）

日期：_____年____月____日

4.投标单位情况一览表

基本信息	名称:			地址:		
	成立时间:			注册资本:		
	总资产:			净资产:		
	纳税人资格:	一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他:				
	企业类型	国有企业 ☐ 上市公司 ☐ 外商独资 ☐ 民营企业 ☐ 合资企业 ☐ 其他				
	总经理:		联系电话:		E-mail:	
	联系人:		联系电话:		E-mail:	
	网址:			传真:		
人员情况	总人数			法律服务执业人数		
办公情况	办公楼面积:			正常工作:	天/周	办公时间: 小时/天
	2019 年营业额:			2020 年营业额:	2021 年营业额:	
拥有资质证书						
主要业务信息	主 营 业 务 范 围:					
	业务	2019 年	2020 年	2021 年		
		营业额	营业额	营业额		
主要竞争对手						
公司的优势有哪些						
公司的未来重点发展方向						
近年主要业绩情况	客户名称	服务时间	合同金额	服务业务		
体系认证情况	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO9000 认证。 若是, 附证书。若否, 计划何时认证?					
	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO14000 认证。 若是, 附证书。若否, 计划何时认证?					
	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO18001 认证。 若是, 附证书。若否, 计划何时认证?					
	其他认证:					

投标人代表签字: _____

投标单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

5. 项目采购要求

完全招标文件的采购要求。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

6. 合同及吊车吊装搬运服务安全作业协议

完全招标文件的合同及吊车吊装搬运服务安全作业协议。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

7.开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

项目名称	投标报价 (报价单位：元，含税)	税种及税率
冠华设备搬运项目	大 写： 小 写：	增值税专用发票税率_____%

要求：

1. 投标报价栏须用文字和数字两种方式表示，投标报价必须准确唯一，以此为准。
2. 投标报价为含税价。
3. 单价包干，按实结算。
4. 报价含搬运、叉车、吊装、拆箱、定位、地面保护、保险等一切费用。

注：此表既要装订在投标书的正本和每份副本中，又要单独一份与 U 盘密封在一起。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日 期： _____年____ 月____

8. 分项报价表

1、泰隆工业园一祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂房	单价（元）	小计（元）
S043	2	每台设备： 木箱 1：长宽高（6300*2700*3200mm），重约（16500KG）， 木箱 2：长宽高（4500*2440*3200mm），重约（6000KG）， 木箱 3：长宽高（6600*2440*3200mm），重约（8500KG）， 木箱 4：长宽高（2300*1800*3000mm），重约（3500KG）， 木箱 5：长宽高（3300*2950*3000mm），重约（8500KG）， 木箱 6：长宽高（2600*2200*2200mm），重约（1000KG）， 木箱 7：长宽高（4600*1400*960mm），重约（700KG），	1 号楼 1 楼		
S029	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。 （10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼		
S008	1	每台风压机： 木箱 1：长宽高（3250*2250*2550mm）重约 9190KG， 木箱 2：长宽高（1470*1470*2240mm）重约 361KG， 木箱 3：长宽高（4030*1570*2480mm）重约 1838KG。	1 号楼 1 楼		
S045	7	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼		
S047	4	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼		
S049	4	缸体：长宽高（2700*2230*1900mm）重量约 10800Kg/箱，共 4 箱，共重约 43200Kg 升降机构：长宽高（2100*1100*1800mm）重量约 1385Kg/箱，共 2 箱，共重约 2770Kg 机械臂：长宽高（2800*2260*2190mm）/箱，重量约 2700Kg，共 1 箱 料架：长宽高（2250*1800*1520mm）/箱，重量约 500Kg，共 1 箱	1 号楼 1 楼		
S059	1	1 台预烧炉参数： 炉体：长宽高（11800*2200*2300mm），重约 11790KG。 冷却装置：长宽高（4600*2200*2550mm），重约 3223KG。 备件：长宽高（2000*2000*1700mm），重约 762KG。 网带备件：长宽高（1600*1400*1400mm），重约 740KG。	1 号楼 3 楼		

S060	1	1台再氧化炉参数： 炉体：长宽高（11800*2200*2300mm），重约11000KG。 冷却装置：长宽高（4600*2200*2550mm），重约3000KG。 备件：长宽高（2000*2000*1700mm），重约707KG。 网带备件：长宽高（1600*1400*1400mm），重约612KG。	1号楼 3楼		
S048	7	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约1170Kg/箱。	1号楼 1楼		
S061	4	整机：长宽高（21117*4420*2550mm），重约30000Kg，（分17个木箱装配）	1号楼 1楼		
S062	3	整机：长宽高（20772*4420*2550mm）重约28000Kg，（分17个木箱装配）	1号楼 1楼		
S054	1	长宽高（约18000*2440*1650mm），约30000Kg	1号楼 3楼		
S008	2	每层压机： 木箱1：长宽高（3250*2250*2550mm）重约9190KG， 木箱2：长宽高（1470*1470*2240mm）重约361KG， 木箱3：长宽高（4030*1570*2480mm）重约1838KG。	1号楼 1楼		
S070	10	每台参数： 长宽高（1000*1000*1600mm），重量约1000Kg。	1号楼 1楼		
S067	1	每台参数： 薄胶板植入机：长宽高（2450*2150*2300mm）重约2363Kg， 薄胶板封端机：长宽高（3350*2150*2400mm）重约3919Kg， 薄胶板换面机：长宽高（2580*2150*2400mm）重约3740Kg， 其他（配电柜）：长宽高（1850*1250*1950mm）重约676Kg。	1号楼 3楼		
S030	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约8500Kg。 （10台附属8个配件箱） 配件箱1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约815Kg，共2箱。 配件箱2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约970Kg，共2箱。 配件箱3：长宽高（1300*1370*900mm），重约295Kg，共2箱。 配件箱4：长宽高（500*370*350mm），重约44Kg，共2箱。	1号楼 1楼		
S031	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约8500Kg。 （10台附属8个配件箱） 配件箱1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约815Kg，共2箱。 配件箱2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约970Kg，共2箱。 配件箱3：长宽高（1300*1370*900mm），重约295Kg，共2箱。 配件箱4：长宽高（500*370*350mm），重约44Kg，共2箱。	1号楼 1楼		

S032	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。 （10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼		
合计	88		/	/	

2、现场货车一样和（从厂家直接送货）

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂房	单价（元）	小计（元）
FHT(19)S001	1	木箱 1：（长宽高：6820*3300*3670mm，重约：16000kg）； 木箱 2：（长宽高：4620*2300*3250mm，重约：4250kg）； 木箱 3：（长宽高：4820*2300*3250mm，重约：4150kg）； 木箱 4：（长宽高：2720*1800*3270mm，重约：3380kg）； 木箱 5：（长宽高：4520*3500*3450mm，重约：10900kg）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20200616	11	每台参数：长宽高（1400*860*1600mm），重量约（880KG）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20200617	8	每台参数：长宽高（1200*1000*2000mm），重量约（950KG）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20200703	1	升温段炉体（1 件）：长宽高（2500x2400x2300mm）重量约 2000Kg， 恒温段炉体（1 件）：长宽高（4500x2400x2300mm）重量约 8000Kg， 降温段炉体（1 件）：长宽高（4500x2400x2300mm）重量约 8000Kg， 主配电盘（1 件=4 段）：长宽高（5000x1000x2200mm）重量约 3000Kg， Gas 配电盘（1 件）：长宽高（2200x1000x2200mm）重量约 600Kg， 搬送配电盘（1 件）：长宽高（2200x1000x2200mm）重量约 600Kg， 出入口置换室（2 件）：长宽高（1400x1300x2000mm）重量约 1000Kg/件， Vapro 加湿装置（4 件）：长宽高（2400x1000x1800mm）重量约 1000Kg/件， 上、下料装置（2 件）：长宽高（3200x800x1300mm）重量约 2000Kg/件， 上、下料移栽装置（2 件）：长宽高（1500x800x2200mm）重量约 2000Kg/件， 产品小车（6 件）：长宽高（850x600x2100mm）重量约 500Kg/件，	1 号楼 3 楼		

		管线/桥架等（3~6 件）：长宽高（6000x1500x500mm）重量约 500Kg/件 托架/箱子等（5~9 件）：长宽高（1500x1500x1000mm）重量约 500Kg/件。			
FH-GH-20 200702	1	前段炉体：长宽高（7510*2800*1900mm）重量约 6500Kg 后段炉体：长宽高（11730*2800*1900mm）重量约 8000Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 200810	3	1 台分切机参数： 长宽高（1400*1500*1800mm），重量约（1200KG 左右）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 200901	20	1 台切割机参数： 长宽高（1220*1205*2090mm），重量约（1900KG 左右）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201009	4	每台参数： 长宽高（1250*1200*1800mm）重量约 1100Kg/箱。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201010	5	每台参数： 长宽高（1230*1280*1700mm），重量约 1300Kg。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 200805	4	每台参数： JIG 板植入机：长宽高（1750*1450*1900mm）重量约 1300Kg JIG 板封端机：长宽高（1200*1450*1900mm）重量约 1300Kg JIG 板烘干炉：长宽高（1530*1450*2120mm）重量约 1000Kg JIG 板换面机：长宽高（2000*1450*1900mm）重量约 1400Kg JIG 板卸料机：长宽高（1050*1450*1900mm）重量约 750Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 200806	1	每台参数： 薄胶板植入机：长宽高（1500*1450*1900mm）重量约 1400Kg 薄胶板封端机：长宽高（1950*1450*1900mm）重量约 1600Kg 薄胶板烘干炉：长宽高（1620*1450*1950mm）重量约 1100Kg 薄胶板换面机：长宽高（1200*1450*1900mm）重量约 1000Kg 薄胶板卸料机：长宽高（900*1450*1900mm）重量约 800Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 200807	1	每台参数： 厚胶板植入机：长宽高（1950*1450*1900mm）重量约 1800Kg 厚胶板封端机：长宽高（1950*1450*1900mm）重量约 1600Kg 厚胶板烘干炉：长宽高（2400*1450*2150mm）重量约 1600Kg 厚胶板换面机：长宽高（1200*1450*1900mm）重量约 1000Kg 厚胶板卸料机：长宽高（900*1450*1900mm）重量约 800Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 200714	9	每台参数： 长宽高（14000*1200*2018mm），重量约 7000Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 200715	1	每台参数： 长宽高（14000*1600*2018mm），重量约 8100Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 200716	1	每台参数： 长宽高（12854*1400*1645mm），重量约（7000Kg）	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 200812	30	每台参数： 长宽高（1000*1000*2000mm），重量约（600Kg）	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 200809	15	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼		

FH-GH-20 200808	10	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 200809	6	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 200808	15	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 200809	7	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 200808	5	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 200809	4	每台参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 200809	4	1 台测试编带机参数： 长宽高（1500*1000*1800mm），重量约（350Kg）	1 号楼 2 楼		
FH- GH-20200 713	2	2 台参数： 木箱 1：(960*470*550mm)；木箱 2：(960*470*550mm)； 木箱 3：(410*350*430mm)；木箱 4：(410*350*430mm)； 总重约（97kg）。	1 号楼 3 楼		
FH- GH-20200 710	1	每台参数： 长宽高（650*650*2000mm），重量约（300KG）。	1 号楼 1 楼		
FH- GH-20200 709	4	每台参数： 长宽高（4100*1250*2000mm）重量约 1200Kg	1 号楼 1 楼		
FH- GH-20201 105	4	每台参数： 长宽高（1450*900*1850mm）重量约 500Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 200811	4	每台参数： 长宽高(1350*1050*2050mm) 重量 1200KG	1 号楼 1 楼		
FH- GH-20200 712	1	每台参数： 长宽高（910*910*1600mm）重量约 500Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201217	2	每台参数： 长宽高（1550*1000*1750mm）重量约 250Kg/台	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201218	38	每台参数： 长宽高（1000*1000*1600mm）重量约 300Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201219	226	每台参数： 罐体：直径（550mm）高度（1140mm）重量 75Kg/个	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201001	2	每台参数： 长宽高（400*200*300mm）重量约 5Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201003	4	每台参数： 长宽高（500*450*550mm）重量约 7~8Kg/个	1 号楼 3 楼		

FH-GH-20 201202	4	每台参数： 内箱：长宽高约（1100*1000*1100mm） 外箱：长宽高约（1420*1500*1880mm） 重量约 450Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201014	5	每台参数： 长宽高（2377*1580*1851mm）重量约 800Kg/个	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201203	3	每台参数： 内箱：长宽高（850*950*900mm） 外箱：长宽高（1170*1300*1830mm） 重量约 350Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201204	7	每台参数： 内箱：长宽高（750*850*1100mm） 外箱：长宽高（1070*1250*1980mm） 重量约 350Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201015	4	每台参数： 长宽高（600*400*1000mm）重量约 80Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201016	4	每台参数： 长宽高（600*530*950mm）重量约 97Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201016	3	每台参数： 长宽高（600*530*950mm）重量约 97Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201205	4	每台参数： 长宽高（1120*1130*1690mm）重量约 550Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 201004	2	每台参数： 长宽高（500*600*600mm）重量约 30Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201005	3	每台参数： 长宽高（600*700*500mm）重量约 40Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201006	1	每台参数： 长宽高：（4280*1320*1450mm），重约 1400Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201206	1	每台参数： 长宽高（1500*1700*1800mm）重量约 900Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201208	1	每台参数： 长宽高（1500*1700*1800mm）重量约 900Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201207	1	每台参数： 长宽高（1500*1700*1800mm）重量约 900Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201209	8	每台参数： 长宽高（800*800*1000mm）重量约 200Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201210	4	每台参数： 长宽高（400*700*600mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201007	8	每台参数： 长宽高（400*200*600mm）重量约 30Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201008	1	长宽高（400*200*500mm）重量约 40Kg	1 号楼 3 楼		

FH-GH-20 201017	1	长宽高（400*500*700mm）重量约 30Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201018	16	每台参数： 长宽高（300*200*400mm）重量约 5Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201211	2	每台参数： 长宽高（1500*1700*500mm）重量约 500Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201221	1	长宽高（1300*400*1400mm）重量约 800Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 201012	1	长宽高（500*600*600mm）重量约 60Kg	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 210201	21	每台参数： 长宽高（1000*600*600mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210107	8	每台参数： 长宽高（300*200*200mm）重量约 2Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210106	4	每台参数： 长宽高（400*400*700mm）重量约 50Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 210302	3	每台参数： 长宽高约（1200*600*800mm）重量约 50Kg	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20 210304	3	每台参数： 长宽高约（1400*600*800mm）重量约 50Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210314	1	1、排胶炉体 1（长宽高：5500*1490*1700，重量：2200kg），排胶炉体 2（长宽高：5000*1490*1700，重量：2100kg）。 2、排胶炉体 3（长宽高：5000*1490*1700，重量：2100kg），排胶炉体 4（长宽高：5500*1490*1700，重量：2200kg）。 3、主推机架（长宽高：1520*510*950，重量：500kg），入料横推（长宽高：1535*550*900，重量：400kg），出料横推（长宽高：1550*750*800，重量：450kg）。 4、回转导轨及支架（长宽高：2050*1000*1000，重量：450kg），纵推机架（长宽高：950*550*18200，重量：350kg）。 5、排胶烟囱管+托板（长宽高：1100*1100*600，重量：120kg），排胶炉挂板（长宽高：1250*1250*1000，重量：200kg）。 6、线槽（长宽高：2100*1000*400，重量：150kg），2 个排胶控制柜（单个 长宽高：1600*900*1800，重量：600kg）。 7、排胶炉排气管（长宽高：1200*1200*1000，重量：250kg），排气烟囱管（长宽高：9600*500*300，重量：200kg）*2，杂件（长宽高：1200*1200*1000，重量：300kg）。	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210303	1	每台参数： 长宽高约（1200*600*800mm）重量约 50Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210305	89	每台参数： 长宽高约（200*100*200mm）重量约 2Kg	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20 210306	12	每台参数： 长宽高约（400*200*200mm）重量约 5Kg	1 号楼 3 楼		

FH-GH-20 210105	1	每台参数： 长宽高约（800*800*1200mm）重量约 200Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210307	1	每台参数： 长宽高约（900*800*1200mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210308	1	每台参数： 长宽高约（800*500*400mm）重量约 50Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210312	2	每台参数： 长宽高约（570*270*400mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210313	1	每台参数： 长宽高约（570*270*400mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210317	13	每台参数： 长宽高约（1200*800*1700mm）重量约 600Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210318	10	每台参数： 长宽高约（1200*800*1700mm）重量约 600Kg	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210315	1	主炉体：长宽高（2350*1850*310mm），重量（1300KG）， 电控柜：长宽高（1910*920*1500mm），重量（750KG）， 载台：长宽高（1500*1150*1100mm），重量（120KG）， 冷却塔：长宽高（3600*750*1300mm），重量（100KG）， 风机、泵、加湿器：长宽高（1500*1300*1550mm），重量（150KG）， 脚踏板：长宽高（3000*800*800mm），重量（150KG）， 其他零备件（6 件）：重量（230KG）。	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20 210316	1	控制电柜：长宽高（1200*1320*1500mm），重量（1200KG）。 加湿器：长宽高（1050*1000*1000mm），重量（200KG）。 炉体机架：长宽高（2360*1900*1750mm），重量（2000KG）。 炉膛：长宽高（1800*1800*1500mm），重量（1500KG）。 旋转载台：长宽高（1330*1140*1200mm），重量（800KG）。 冷却塔：长宽高（720*720*3000mm），重量（700KG）。 气氛柜：长宽高（1600*6500*1600mm），重量（100KG）。 备件箱：长宽高（1000*1000*1000mm），重量（400KG）。	1 号楼 3 楼		
S033	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg，共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg，共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg，共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg，共 2 箱。	1 号楼 1 楼		
S034	10	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg，共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg，共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg，共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg，共 2 箱。	1 号楼 1 楼		

S035	8	每台叠层机：长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼		
合计	741		/	/	

6、风华电子城--祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂 房	单价（元）	小计（元）
S009	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼		
S010	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼		
S011	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼		
S012	10	每台叠层机： 长宽高（4300*2250*2520mm），重约 9085Kg。（20 台附属一个配件箱） 配件箱：长宽高（2200*2200*2200mm），重约 1245kg。	1 号楼 1 楼		
S026	10	每台叠层机： 长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼		
S027	10	每台叠层机： 长宽高（4700*1980*2510mm），重约 8500Kg。（10 台附属 8 个配件箱） 配件箱 1：长宽高（3100*1750*1620mm），重约 815Kg, 共 2 箱。 配件箱 2：长宽高（2860*1620*1910mm），重约 970Kg, 共 2 箱。 配件箱 3：长宽高（1300*1370*900mm），重约 295Kg, 共 2 箱。 配件箱 4：长宽高（500*370*350mm），重约 44Kg, 共 2 箱。	1 号楼 1 楼		

S045	5	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼		
S047	6	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼		
S048	3	每台参数： 印刷头：长宽高（2760*1500*2460mm）重约 2085Kg/箱， 烤箱：长宽高（7450*1500*2460mm）重约 3670Kg/箱， 收料机械+配件：长宽高（2280*1500*2460mm）重约 1170Kg/箱。	1 号楼 1 楼		
S063	11	1 台测试分选机参数： 长宽高（1840*1500*2200mm），重量（1300KG 左右）。	1 号楼 2 楼		
FH-GH-20200901	3	1 台切割机参数： 长宽高（1220*1205*2090mm），重量约（1900KG 左右）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20200710	1	每台参数： 长宽高（650*650*2000mm），重量约（300KG）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20201013	2	每台参数： 长宽高（1100*650*1000mm），重量约（200KG）。	1 号楼 1 楼		
FH-GH-20200812	12	每台参数： 长宽高（1000*1000*2000mm），重量约（600Kg）	1 号楼 2 楼		
S056	2	1 台测试分选机参数： 长宽高（1300*1300*2200mm），重量（1200KG 左右）。	1 号楼 2 楼		
S055	1	1 台测试分选机参数： 长宽高（1300*1300*2200mm），重量（1200KG 左右）。	1 号楼 2 楼		
S065	6	1 台测试分选机参数： 长宽高（1840*1500*2200mm），重量（1300KG 左右）。	1 号楼 2 楼		
S068	2	每台参数： 自动贴胶植入整平部位：长宽高（1790*1430*2280mm）重约 1100Kg， 自动封端/自动烘干部位：长宽高（3280*1760*2340mm）重约 1910Kg， 自动换面部位：长宽高（1790*1280*2310mm）重约 690Kg， 自动撕胶部位：长宽高（1550*1280*2180mm）重约 1060Kg， 自动封端/自动烘干部位：长宽高（3280*1760*2340mm）重约 1910Kg。	1 号楼 3 楼		
FH-GH-20210201	9	长宽高（1000*600*600mm）重量约 100Kg	1 号楼 3 楼		

S064	2	1 台测试分选机参数： 长宽高（1840*1500*2200mm），重量（1300KG 左右）。	1 号楼 2 楼		
FH- GH-202007 17	1	每台参数： 长宽高（550*500*450mm）/箱，共 2 箱 重量约 20Kg/箱	1 号楼 3 楼		
合计	126		/	/	

7、万亚编带--祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	祥和厂 房	单价（元）	小计（元）
FH-GH-202 00808	23	每台参数： 长宽高（1250*800*1400mm），重量约（200Kg）	1 号楼 2 楼		
合计	23		/	/	

8、新宝华--祥和

设备代称	数量	参数（长宽高、重量）	风华电 子城	单价（元）	小计（元）
FHT(19)S00 1（备件）	1	木箱 1：长宽高（2920*1580*2520mm），重约（1830kg）； 木箱 2：长宽高（2720*1380*1750mm），重约（930kg）； 木箱 3：长宽高（1920*1280*1680mm），重约（770kg）； 木箱 4：长宽高（2620*1280*1640mm），重约（930kg）； 木箱 5：长宽高（3520*1280*2430mm），重约（1250kg）； 木箱 6：长宽高（1320*1180*1360mm），重约（680kg）； 木箱 7：长宽高（1820*2180*1080mm），重约（300kg）； 木箱 8：长宽高（1520*1080*1360mm），重约（530kg）； 木箱 9：长宽高（1420*1380*1210mm），重约（420kg）； 木箱 10：长宽高（2420*1180*1560mm），重约（590kg）； 木箱 11：长宽高（3920*2080*1670mm），重约（1260kg）； 木箱 12：长宽高（4620*1280*1270mm），重约（1420kg）； 木箱 13：长宽高（620*1280*520mm），重约（50kg）；	1 号楼 1 楼		
合计	1		/	/	

注：

1. 投标报价为含税价。各项小计合计总数必须与开标一览表中投标价格一致。
2. 单价包干，按实结算。
3. 报价含搬运、叉车、吊装、拆箱、定位、地面保护、保险等一切费用。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

9. 采购要求偏离表

项目名称_____

项目编号_____

要求：请按招标文件的要求编制填写投标条款，包含但不限于以下内容：

序号	招标文件要求	投标书条款（投标人填写）	偏离	说明
1	采购要求 （见第三章）			
2	搬运工期 （见第三章）			
3	付款条件 （见第三章）			
.....				

填表要求：1、“偏离”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

2、“无偏离”是指投标人满足招标文件中条款要求，“正偏离”是指投标人优于招标文件中条款要求，“负偏离”是指投标人不能满足招标文件中条款要求。该项目只接受“无偏离”和“正偏离”，“负偏离”可能会导致相应审查不合格。

3、如未填写，视为完全满足招标文件要求。

投标人代表签字：_____

投标单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

10. 服务方案

请根据我司搬运项目特点，编制服务方案。

投标人代表签字:_____

投标单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

11. 投标人认为需要提供的其他说明和资料

包括但不限于：公司情况说明、彩页、照片等资料。（可附页）

12. 廉洁承诺函

为了进一步密切贵我双方的业务合作关系，共同促进各自的业务发展和廉洁建设，我方兹此签订《廉洁承诺函》。具体内容如下：

- 1、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送任何形式的好处费、回扣费和关系费；
- 2、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送现金、金银饰品、贵重物品、各类有价证券、各类磁卡等；
- 3、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系，为贵方人员提供资金参加娱乐、旅游、过生日、婚礼等方面的宴请活动；
- 4、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系为贵方人员报销理应由其个人承担的各类费用。
- 5、我方及我方人员不得为贵方人员的亲属、朋友等安排工作以及为其提供应由贵方人员支付的各种费用。
- 6、我方支持贵方的诚信廉洁建设，若贵方人员在日常业务过程中有索贿行为，必须拒绝，并向贵方人员主管部门投诉，由贵方按照有关规定处理。
- 7、我方向贵方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保持真实、准确。

我方承诺承担以下违约责任：

贵方发现我方单位向贵方有关人员进行违背本承诺内容的活动时，贵方应以书面通知形式告知我方，经核查属实，我方承诺承担以下责任：

贵方如发现我方有违反本承诺，采用不正当的手段行贿贵方人员等不正当行为的，贵方有权立即终止或解除与我方的合作关系，冻结货款，并有权追索我方用不正当手段获取的非法所得，因此而造成的一切损失由我方承担。同时，贵方可根据情节轻重追究我方责任，有权按照贿赂及其它不正当利益金额的二十倍或交易金额 5~10% 的标准向我方收取廉洁违约金。

贵方的含义：股份公司所属的全资子(分)公司和控股公司。

我方的含义：与贵方签订相应的合同、协议、方（预）案等形式的业务合作书的各业务单位。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日 期： _____年____ 月____

投诉部门：风华高科纪律检查室

投诉电话：0758-6923518

投诉邮箱：jjjc@china-fenghua.com